






PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -												
			A	B	C	D	E	G	I	*L	M	N	O	P	Q
HTM 4	G 56 B	0.12	76	115	90	71	56	39	1" FEMALE	176	34	36	80	120	1/2" MALE

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
** OPTIONAL UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -												
			A	B	C	D	E	G	I	*L	M	N	O	P	Q
HTM 6	G 63 B	0.25	85	143	100	80	63	59	1" FEMALE	191	45	40	98	140	3/4" MALE


* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio - Flanges/Flange



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3–B5	POT. Kw	DIMENSIONS – mm –													FLANGES DIN PN 10–DIMENSIONS – mm –							
			A	B	C	D	E	G	H	Hs	※L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	Z	DNs	DNc
HTM 6	G 63 B	0.25	85	143	100	80	63	59	6	22	191	45	40	98	140	75	105	14	14	85	115	25	20

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore

** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio





MOTOR SIZE 71 BASE TYPE (A)
MOTOR SIZE 80 BASE TYPE (B)

PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3 - B5	POT kW	BASE TYPE	DIMENSIONS - mm -												
				A	B	C	D	E	G	I	*L	M	N	O	P	Q
HTM 10	G 71 2B	0.55	A	112	180	112	90	71	70	1"1/2 FEMALE	215	45	45	100	160	1" MALE
HTM 10	G 80 B	1.1	B	122	190	125	100	80	70	1"1/2 FEMALE	232	45	50	100	200	1" MALE

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore


** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio - Flanges/Flange



MOTOR SIZE 71 BASE TYPE (A)
MOTOR SIZE 80 BASE TYPE (B)



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3 – B5	POT kW	BASE TYPE	DIMENSIONS – mm –												FLANGES DIN PN 10–DIMENSIONS – mm –								
				A	B	C	D	E	Hs	G	H	✱L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	Z	DNs	DNd
HTM 10	G 71 2B	0.55	A	112	180	112	90	71	34	70	5	215	45	45	100	160	85	115	14	18	110	150	40	25
HTM 10	G 80 B	1.1	B	122	190	125	100	80	34	70	5	232	45	50	100	200	85	115	14	18	110	150	40	25

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio




PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -												
			A	B	C	D	E	G	I	*L	M	N	O	P	Q
HTM 15	G 80 B	1.1	151	231	125	100	80	80	2" MALE	232	66	50	135	200	1" 1/2 MALE
HTM 15	G 90 S	1.5	161	241	140	100	90	80	2" MALE	256	66	56	135	200	1" 1/2 MALE
HTM 15	G 90 L	2,2	161	241	140	125	90	80	2" MALE	280	66	56	135	200	1" 1/2 MALE

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio - Flanges/Flange



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -													FLANGES DIN PN 10-DIMENSIONS - mm -							
			A	B	C	D	E	Hs	G	H	*L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	Z	DNs	DNd
HTM 15	G 80 B	1.1	151	231	125	100	80	14	80	13	232	66	50	135	200	110	153	18	18	125	168	50	40
HTM 15	G 90 S	1.5	161	241	140	100	90	14	80	13	256	66	56	135	200	110	153	18	18	125	168	50	40
HTM 15	G 90 L	2,2	161	241	140	125	90	14	80	13	280	66	56	135	200	110	153	18	18	125	168	50	40


* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -												
			A	B	C	D	E	G	I	*L	M	N	O	P	Q
HTM 31	G 90 L	2.2	183	274	140	125	90	91	2 1/2" MALE	280	66	56	140	200	2" MALE
HTM 31	G 100 L	3	203	294	160	140	100	91	2 1/2" MALE	315	66	63	140	250	2" MALE
HTM 31	G 112 M	4	203	294	190	140	112	91	2 1/2" MALE	325	66	70	140	250	2" MALE


* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore

** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio - Flanges/Flange



* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio


All data stated are an indication and are liable to change without notice / Tutti i dati sono indicativi e possono variare senza preavviso



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. Kw	DIMENSIONS - mm -												
			A	B	C	D	E	G	I	✱L	M	N	O	P	Q
HTM 40	G 100 L	3	228	320	160	140	100	92	3" MALE	315	82.5	63	170	250	2 1/2" MALE
HTM 40	G 112 M	4	228	320	190	140	112	92	3" MALE	325	82.5	70	170	250	2 1/2" MALE

✱ Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore

✱✱ OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio - Flanges/Flange




PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3–B5	POT. Kw	DIMENSIONS – mm –													FLANGES DIN PN 10–DIMENSIONS – mm –							
			A	B	C	D	E	G	H	Hs	✱L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	Z	DNs	DNd
HTM 40	G 100 L	3	228	320	160	140	100	92	10	10	315	82.5	63	170	250	145	188	18	18	160	203	80	65
HTM 40	G 112 M	4	228	320	190	140	112	92	10	10	325	82.5	70	170	250	145	188	18	18	160	203	80	65

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore

** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio



DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B5	POT. kW	DIMENSIONS - mm -													
			A	B	C	D	E	F	G	I	*L	M	N	O	P	Q
HTM 50	G 132S2A	5.5									383					
HTM 50	G 132S2B	7.5	365	339	216	250	192	274	92	3" MALE	421	82.5	98	170	300	2-1/2" MALE
HTM 50	G 132MA	9.2									475					


* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
 ** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Flanges/Flange

DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO



PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B5	POT. kW	DIMENSIONS - mm -														FLANGES DIN PN 10-DIMENSIONS - mm -							
			A	B	C	D	E	F	G	H	Hs	✱L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	Z	DNs	DNd
HTM 50	G 132S2A	5.5										383												
HTM 50	G 132S2B	7.5	365	339	216	250	192	274	92	10	10	421	82.5	98	170	300	145	188	18	18	160	203	80	65
HTM 50	G 132MA	9.2										475												

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore




Motor as option – quoted under request with separated price

Motore opzionale – prezzo quotato a parte su richiesta

PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B5	POT. Kw	DIMENSIONS – mm –											FLANGES DIN PN 10–DIMENSIONS – mm –								
			A	B	C	D	E	F	G	✱L	M	N	O	P	R	S	U	U'	V	Z	DNs	DNc
HTM 80	G 132S2	7.5	475	433	250	360	225	330	126	421	103	104	215	300	145	188	n*8 holes Ø18	n*4 holes Ø18	160	200	80	65
	G 160M2A	11								510				350								
	G 160M2B	15								510				350								
	G 160L2	18.5								554				350								

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore



Motor as option – quoted under request with separated price
Motore opzionale – prezzo quotato a parte su richiesta

PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B5	POT. Kw	DIMENSIONS – mm –												FLANGES DIN PN 10–DIMENSIONS – mm –							
			A	B	C	D	E	F	G	✱L	M	N	O	P	R	S	U	U'	V	Z	DNs	DNd
HTM 100	G 160M2A	11	475	435	250	360	225	330	124	555	103	104	217	350	160	200	n°8 holes Ø18	n°8 holes Ø18	180	220	100	80
	G 160M2B	15								575												
	G 160L2	18.5								620												
	G 180M2	22																				

✱ Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore

All data stated are an indication and are liable to change without notice / Tutti i dati sono indicativi e possono variare senza preavviso